

KIINTEISTÖN KULUTUSRAPORTTI 1/2025-12/2025

Kiinteistö Oy Äyritie 4 Vantaa



8665 m²



Kiinteistön sähkö on hankittu uusiutuvana tuulisähköinä ja kaukolämpö uusiolämpönä.



Tavoitteenamme on hiilineutraali energiankäyttö vuoteen 2027 mennessä.

	Kulutus MWh	Ominaiskulutus kWh/m ²	Päästöt t CO ₂	Ominaispäästöt kg CO ₂ /m ²
Lämpö, abs*	981	113	0,0	0,0
Lämpö norm.	1 127	130	0,0	0,0
Sähkö (kiinteistö)*	613	70,75	0,0	0,0
Yhteensä	1 594	184	0	0

*Energian hankinta: sähkö Oomilta, kaukolämpö Vantaan Energialta. Päästöjen laskennassa on käytetty OpenCO2.net päästökertoimia (hankintaperusteiset päästöt).

	Kulutus m ³	Ominaiskulutus dm ³ /m ²	Päästöt t CO ₂	Ominaispäästöt kg CO ₂ /m ²
Vesi	2 639	305	1,05	0,121

*Ominaispäästö OpenCO2.net.

oomi

CERTIFICATE
Oomi Oy
01.01.2024 – 31.12.2026

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

has chosen

WIND POWER

For 100% of its consumption
and is therefore a

**CONTRIBUTOR TO A
CLEANER FUTURE**

Origin of electricity is certified in accordance with the Act on Guarantees of Origin for Energy 1050/2021. The certification carried out by Oomi Oy is verified



Kiinteistö Oy Äyritie 4

Äyritie 4, 01510, Vantaa

**käyttää kiinteistössään vastuullisesti
tuotettua Uusiolämpöä.**

Uusiolämmön tuottamiseen käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa ja sen CO₂-päästöt ovat 0 kg/MWh.

Vantaan Energia on myöntänyt tämän sertifikaatin vastuullisesta energiavalinnasta ja kiertotalouden tukemisesta.

Uusiolämpö varmennetaan energiaviraston lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterissä energian alkuperätakuulain mukaisesti.



01.01.2025-31.12.2025

**vantaan
energia**